MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

MINISTERIE VAN LANDBOUW

BULLETIN

DU

JARDIN BOTANIQUE DE L'ÉTAT

BRUXELLES

VOLUME XX

(Fascicule supplémentaire 1)

BULLETIN

VAN DEN

RIJKSPLANTENTUIN

BRUSSEL

DEEL XX

(Aanvullende aflevering 1)

BRUXELLES
Décembre 1950

BRUSSEL
December 1950

DELECTUS SEMINUM

quae

HORTUS BOTANICUS BRUXELLENSIS

pro mutua commutatione offert

Anno 1950

Acanthaceae.

Ruellia strepens L.
Thunbergia alata Bojer.

Aizoaceae.

Tetragonia expansa Murr.

Amaranthaceae.

Amaranthus hypochondriacus L.
» spinosus L.
Froelichia gracilis Moq.
Gomphrena decumbens Jacq.
» globosa L.

Apocynaceae.

Rhazia orientalis A. DC.

Araceae.

Arum italicum Mill.

Araliaceae.

Acanthopanax sessiliflorus Seem.

Asclepiadaceae.

Asclepias Cornuti Dcne.
» incarnata L.
» speciosa Torr.
» tuberosa L.
Cynanchum acutum L.
Vincetoxicum fuscatum Rchb.
» japonicum Morr. et Dcne.
» nigrum Moench.
» officinale Moench.

Balsaminaceae.

Impatiens Balsamina L.
» capensis Thunb.
» Noli tangere L.
» scabrida Wall.

Boraginaceae.

Anchusa italica Retz.
» officinalis L.
» sempervirens L.
Caccinia glauca Savi.
Cerinthe minor L.
Cynoglossum officinale L.
Echium vulgare L.
Heliotropium peruvianum L.
Lithospermum officinale L.
Myosotis palustris Lam.
Symphytum officinale L.

Campanulaceae.

Campanula alliariifolia Willd.
» bononiensis L.
» carpatica Jacq.
» Grossekii Heuff.
» persicifolia L.
» punctata Lam.
» Raineri Perpenti.
» rapunculoides L.
» Rapunculus L.
» sarmatica Ker-Gawl.
» Scheuchzeri Vill.
» sibirica L.
» spicata L.

Condonopsis clematidea C. B. Clarke.
» ovata Benth.
Downingia elegans Torr.
» pulchella Torr.
Lobelia Erinus L.
» heterophylla Labill.
» inflata L.
» ramosa Benth.
» syphilitica L.
Ostrowskia magnifica Regel.
Phyteuma nigrum F. W. Schmidt.
Platycodon grandiflorum A. DC.
Specularia speculum A. DC.
Symphyandra Hofmannii Pant.
Trachelium coeruleum L.
Wahlenbergia gracilis Schrad.

Caprifoliaceae.

Kolkwitzia amabilis Graebn.
Symphoricarpus racemosus Michx.
Viburnum burejaeticum Herd. et Rgl.
» Lantana L.

Caryophyllaceae.

Agrostemma Githago L.
Arenaria graminifolia Schrd.
» saxatilis L.
Cerastium Biebersteinii DC.
» Boissieri Gren.
Dianthus arenarius L.
» Armeria L.
» barbatus L.
» caesius Sm.
» chinensis L.
» collinus Waldst. et Kit.
» deltoides L.
» plumarius L.
» superbus L.
Gypsophila acutifolia Fisch.
» elegans Bieb.
» muralis L.
» paniculata L.
Lychnis Coeli-rosa Desr.
» Flos-jovis Desr.
» grandiflora Jacq.
Melandryum album Garcke.
Saponaria officinalis L.
Scleranthus perennis L.
Silene Armeria L.
» ciliata Pourr.
» compacta Horn.
Silene Frivaldskyana Hampe.
» gallica L.
» maritima With.
» mellifera Boiss. et Reut.
» Muscipula L.
» noctiflora L.
» nutans L.
» Otites Wibel.
» Saxifraga L.
» schafta Gmel.
» venosa Aschers.
» viridiflora L.
Tunica prolifera Scop.
» Saxifraga Scop.
Viscaria Sartorii Boiss.
» viscosa Aschers.
» vulgaris Roehl.

Chenopodiaceae.

Atriplex hortense L.
Axyris amaranthoides L.
Corispermum hyssopifolium L.
Kochia trichophylla Stapf.

Cistaceae.

Helianthemum appeninum Lam. et DC.
» canadense Michx.
» Chamaecistus Mill.
» glaucum Pers.
» ledifolium Mill.
» pulverulentum DC.

Commelinaceae.

Commelina clandestina Mart.
» coelestis Willd.
» communis L.
» tuberosa L.
Tinantia fugax Scheidw.

Compositae.

Achillea nobilis L.
» Ptarmica L.
» Santolina L.
Ageratum mexicanum Sims.
Ambrosia trifida L.
Amellus annuus Willd.
Ammobium alatum R. Br.
Anacyclus officinarum Hayne.
» Pyrethrum DC.
Anthemis Cotula L.
» nobilis L.
» tinctoria L.
Arctium Lappa L.

Arctotis breviscapa Thunb.
Arnica montana L.
Aster sibiricus L.
Baeria coronaria A. Gray.
Bidens dahlioides S. Wats.
Boltonia latisquama A. Gray.
Brachycome iberidifolia Benth.
Calendula arvensis L.
» officinalis L.
» stellata Cav.
Callistephus chinensis Nees.
Carthamus lanatus L.
Catananche coerulea L.
Centaurea alpina L.
» Calcitrapa L.
» Cyanus L.
» dealbata Willd.
» Jacea L.
» macrocephala Puschk.
» nigra L.
» phrygia L.
» Scabiosa L.
Charieis heterophylla Cass.
Chondrilla juncea L.
Chrysanthemum cinerariifolium Vis.
» coronarium L.
» Myconis L.
» segetum L.
» vulgare Bernh.
Cichorium Endivia L.
» Intybus L.
Cirsium diacanthum DC.
Cnicus benedictus L.
Coreopsis grandiflora Nutt.
» lanceolata L.
» pubescens Ell.
Cosmos bipinnatus Cav.
» diversifolius Otto.
Cousinia hystrix C. A. Mey.
Crepis blattaroides Vill.
» foetida L.
Dahlia coccinea Cav.
» variabilis Desf.
Dimorphoteca pluvialis Moench.
Echinops commutatus Jur.
» Ritro L.
Emilia sonchifolia DC.
Erigeron asper Nutt.
» grandiflorus Hook.
» macranthus Nutt.
Eupatorium aromaticum L.
» cannabinum L.
Eupatorium maculatum L.
Filago germanica L.
Gaillardia aristata Purch.
Galinsoga parviflora Cav.
Gnaphalium luteo-album L.
» uliginosum L.
» silvaticum L.
Guizotia abyssinica Cass.
Hedypnois pendula Willd.
Helenium autumnale L.
» Hoopesii A. Gray.
Helianthella quinquenervis A. Gray.
Helianthus annuus L.
» strumosus L.
Heliopsis helianthoides Sweet.
Helichrysum bracteatum Willd.
Helipterum Humboldtianum DC
» Manglesii F. Muell.
» roseum Benth.
Hieracium amplexicaule L.
» bupleuroides Gmel.
» umbellatum L.
» villosum L.
Hypochaeris maculata L.
Inula grandiflora Willd.
» Helenium L.
» Royleana DC.
Iva xanthifolia Nutt.
Jurinea alata Cass.
Lactuca Scariola L.
Lampsana communis L.
Layia elegans Torr. et Gr.
Leontodon autumnalis L.
» hispidus L.
Leontopodium alpinum Cass.
Liatris spicata Willd.
Lindheimera texana A. Gr. et Engelm.
Lonas inodora Gaertn.
Madia elegans D. Don.
» sativa Molina.
Matricaria Chamomilla L.
Melampodium perfoliatum H.B.K.
Onopordon Acanthium L.
» tauricum Willd.
Palafoxia texana DC.
Picris echioides L.
» pauciflora Willd.
Prenanthes purpurea L.
Rhagadiolus edulis Gaertn.
» stellatus Gaertn.
Rodigia commutata Spreng.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl.

Rudbeckia laciniata L.
Scolymus hispanicus L.
Scorzonera hispanica L.
Senecio Doria L.
Serratula coronata L.
Silphium perfoliatum L.
Silybum Marianum Gaertn
Solidago canadensis L.
» Virgaurea L.
Sonchus paluster L.
Tagetes erectus L.
» lucidus Cav.
» patulus L.
Thelesperma Burridgeanum Hort.
Tragopogon major Jacq.
» porrifolius L.
Tridax trilobata Hemsl.
Tripteris Vaillantii Dcne.
Urospermum picrioides Desf.
Ursinia speciosa DC.
Venidium calendulaceum Less.
Verbesina encelioides Benth. et Hook.
Vernonia noveboracensis Willd.
Xanthium macrocarpum DC.
» Strumarium L.
Xeranthemum annuum L.
» cylindraceum Sibth. et Sm.
Zinnia elegans Jacq.
» Haageana Regel.
» pauciflora L.

Convolvulaceae.

Convolvulus Scammonia L.
» siculus L.
» tricolor L.
Ipomoea hederacea Jacq.
» purpurea Roth.
Mina lobata Llav. et Lex.
Quamoclit coccinea Moench.

Cruciferae.

Aethionema Buxbaumii Boiss.
» pulchellum Boiss. et Huet.
» saxatile R. Br.
Alyssum alyssoides L.
» maritimum Lam.
» sinuatum L.
Arabis alpina L.
Aubrietia deltoidea DC.
» erubescens Griseb.
» Kotschyi Boiss.
» Pinardii Boiss.
Barbarea vulgaris R. Br.
Berteroa incana DC.
Biscutella auriculata L.
» laevigata L.
Brassica campestris L.
» nigra Koch.
» oleracea L.
Bunias orientalis L.
Camelina Alyssum Thell.
» sativa Crantz.
Capsella Bursa-pastoris Medic.
Cheiranthus Allionii Hort.
» Cheiri L.
» semperflorens Schousb.
Chorispora tenella DC.
Clypeola Jonthlaspi L.
Cochlearia danica L.
» officinalis L.
Coronopus procumbens Gil.
Crambe cordifolia Steven.
Diplotaxis erucoides DC.
» muralis L.
» tenuifolia DC.
Eruca sativa Mill.
Erucastrum abyssinicum A. Rich.
» Pollichii Schimp.
Erysimum Perofskianum Fisch. et Mey.
» pulchellum Boiss.
Goldbachia laevigata DC.
Hesperis matronalis L.
Iberis amara L.
» pinnata L.
» sempervirens L.
» Tenoreana DC.
Isatis glauca Auch.
» tinctoria L.
Lepidium campestre R. Br.
» sativum L.
» virginicum L.
Lunaria annua L.
Malcolmia maritima R. Br.
Myagrum perfoliatum L.
Neslia paniculata Desv.
Raphanus Raphanistrum L.
» sativus L.
Rapistrum rugosum All.
Sinapis alba L.
Sisymbrium austriacum Jacq.
» junceum M. B.
» officinale Scop.
» Sophia L.
» strictissimum L.

Thlaspi arvense L.
Vesicaria utriculata Lam. et DC.

Cucurbitaceae.

Bryonia dioica Jacq.
Cucurbita maxima Duch.
» Pepo L.
Cyclanthera explodens Naud.
» pedata Schrad.
Ecballium Elaterium A. Rich.
Sicyos angulatus L.

Cyperaceae.

Carex arenaria L.
» atrata L.
» canescens L.
» comans Berger (= C. Vilmorinii Mott.).
» digitata L.
» extensa Good.
» ferruginea Scop.
» hordeistichos Vill.
» microcarpa Bertol.
» paniculata L.
» Pseudo-Cyperus L.
» punctata Gaud.
» silvatica Huds.
» sparganioides Mhlbrg.
» tomentosa L.
» tristachya Thunb.
» vulpina L.

Dipsacaceae.

Cephalaria alpina Schrad.
» leucantha Schrad.
» tatarica Schrad.
Dipsacus Fullonum L.
» laciniatus L.
» pilosus L.
» silvester Huds.
Knautia arvensis Coult.
Scabiosa atropurpurea Desf.
» caucasica M. B.
» Columbaria L.
» graminifolia L.
» prolifera L.
» stellata L.
Succisa pratensis Moench.

Ebenaceae.

Diospyros Lotus L.

Elaeagnaceae.

Elaeagnus multiflora Thunb.

Euphorbiaceae.

Euphorbia Esula L.
» heterophylla L.
» marginata Pursh.
» palustris L.
» Peplus L.
» platyphyllos L.
Mercurialis annua L.
Ricinus armatus Steud.
» communis L.
» lividus Muell. Arg.
Securinega fluggeoides Muell. Arg.
» ramiflora Muell. Arg.

Gentianaceae.

Gentiana cruciata L.
» macrophylla Pall.
» punctata L.
» pyrenaica L.
Menyanthes trifoliata L.

Geraniaceae.

Erodium moschatum L'Hérit.
Geranium Endressii J. Gray.
» nepalense Sweet.
» phaeum L.
» pratense L.
» pyrenaicum Burm.
» sanguineum L.
» silvaticum L.

Globulariaceae.

Globularia vulgaris L.

Gramineae.

Aegilops caudata L.
» ovata L.
» speltoides Tausch.
Agropyrum acutum R. et Schult.
» caninum P. Beauv.
» cristatum Gaertn.
» pungens Roem. et Schult.
Agrostis alba L.
» nebulosa Boiss. et Reut.
» vulgaris With.
Alopecurus arundinaceus Poir.
» geniculatus L.
» myosuroides Huds.
» pratensis L.
Ammophila arenaria Link.
Andropogon Ischaemum L.
Anthoxanthum odoratum L.
Apera interrupta P. Beauv.

Arrhenatherum bulbosum Presl.
» elatius Mert. et Koch.
Asperella Hystrix Humb.
Avena fatua L.
» nuda L.
» orientalis Schreb.
» planiculmis Schrad.
» pratensis L.
» pubescens Huds.
» sativa L.
» sterilis L.
» strigosa Schreb.
Beckmannia eruciformis Host.
Boissiera bromoides Hochst. et Steud.
Bouteloua racemosa Lag.
Brachypodium distachyum Roem. et Schult.
» pinnatum P. Beauv.
Briza maxima L.
» media L.
» minor L.
Bromus arduennensis Dum.
» arvensis L.
» commutatus Schrad.
» erectus Huds.
» hordeaceus L.
» inermis Leyss.
» madritensis L.
» racemosus L.
» secalinus L.
» sterilis L.
» tectorum L.
Calamagrostis Epigeios Roth.
» lanceolata Roth.
Cenchrus tribuloides L.
Chaeturus fasciculatus Link.
Coix Lacryma L.
Corynephorus canescens P. Beauv.
Cynosurus cristatus L.
» echinatus L.
Dactylis Aschersoniana Graebn.
» glomerata L.
Dactyloctenium aegyptiacum Willd.
Deschampsia caespitosa P. Beauv.
» flexuosa Trin.
Desmaziera sicula Dum.
Diarrhena americana P. Beauv.
Echinaria capitata Desf.
Eleusine coracana Gaertn.
Elymus arenarius L.
» europaeus L.
Eragrostis pilosa P. Beauv.
Festuca arundinacea Schreb.
» bromoides L.
» duriuscula L.
» elatior L.
» gigantea Vill.
» glauca Lam.
» heterophylla Lam.
» Myuros L.
» rubra L.
» silvatica Vill.
» varia Haenke.
Gastridium lendigerum Gaud.
Gaudinia fragilis P. Beauv.
Glyceria nervata Trin.
Haynaldia villosa Schur.
Holcus lanatus L.
» mollis L.
Hordeum bulbosum L.
» distichum L.
» jubatum L.
» maritimum With.
» murinum L.
» sativum L.
» vulgare L.
» zeocrithon L.
Koeleria glauca DC.
» phleoides Pers.
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea Moench.
Lolium multiflorum Lam.
» perenne L.
» remotum Schrank.
» temulentum L.
Lygeum Spartum L.
Melica altissima L.
» ciliata L.
» nutans L.
» uniflora Retz.
Molinia coerulea Moench.
Monerma cylindrica Coss. et Dur.
Muehlenbergia mexicana Trin.
Nardus stricta L.
Oryzopsis paradoxa Nutt.
Panicum bulbosum H. B. et K.
» capillare L.
» Crus-galli L.
» miliaceum L.
» sanguinale L.
» virgatum L.
Paspalum dilatatum Poir.
Pennisetum americanum Schum.
» japonicum Trin.
» Ruppellii Steud.

Pennisetum villosum R. Br.
Phalaris arundinacea L.
» canariensis L.
» minor Retz.
Phleum arenarium L.
» paniculatum Huds.
» phleoides Simon.
» pratense L.
Poa bulbosa L.
» caesia Sm.
» nemoralis L.
» pratensis L.
» trivialis L.
Polypogon monspeliensis Desf.
Psilurus nardoides Trin.
Scleropoa rigida Griseb.
Secale cereale L.
Sesleria argentea Savi.
» coerulea Ard.
Setaria italica P. Beauv.
» verticillata P. Beauv.
Sorghum halepense Pers.
» vulgare Pers.
Spartina cynosuroides Roth.
Sporobolus indicus R. Br.
Stipa calamagrostis Wahl.
» capillata L.
» gigantea Lagasc.
» pennata L.
Tragus racemosus Desf.
Tricholaena rosea Nees.
Tripsacum dactyloides L.
Trisetum argenteum Roem. et Schult.
Triticum dicoccum Schrank.
» durum Desf.
» monococcum L.
» polonicum L
» spelta L.
» turgidum L.
» vulgare Vill.
Zea Mays L.

Guttiferae.

Hypericum Androsaemum L.
» Ascyron L.
» Hookerianum Wight et Arn.
» montanum L.
» patulum Thunb.
» perforatum L.

Halorrhagaceae.

Gunnera manicata Lind.

Hydrophyllaceae.

Phacelia congesta Hook.
» tanacetifolia Benth.
» viscida Torr.
» Whitlavia A. Gray.

Iridaceae.

Gladiolus byzantinus Mill.
» primulinus Bak.
» psittacinus Hook.
» tristis L.
Iris acutiloba C. A. M. (= I. Polakii Stapf.)
» aphylla L.
» halophila Pall. (= I. Gueldenstaedtiana Lepech.)
» orientalis Thbg. (= I. sanguinea Don.)
» prismatica Pursh. (= I. virginica A. Gr.)
» Pseudacorus L.
» sibirica L.
» Sintenisii Janka.
» spuria L.
» xiphioides Ehrb. (= I. argentea hort.)

Juncaceae.

Luzula nemorosa C. A. Mey.
» pilosa Willd.
» silvatica Gaud.

Labiatae.

Amethystea coerulea L.
Ballota nigra L.
Brunella grandiflora Jacq.
» vulgaris L.
Dracocephalum altaiense Laxm.
» Ruyschiana L.
Elsholtzia cristata Willd. (=E. Patrini Garcke.)
Galeopsis dubia Leers.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia canescens Fisch. et Mey.
» peltata Fisch. et Mey.
Lavandula vera DC.
Leonurus Cardiaca L.
» sibiricus L.
Lycopus europaeus L.
» exaltatus L.
Monarda citriodora Cerv.
» didyma L.

Monarda fistulosa L.
Nepeta grandiflora M. B.
» Mussinii Spreng.
» nuda L.
» tuberosa L.
Origanum Majorana L.
» vulgare L.
Perilla ocimoides L.
Phlomis tuberosa L.
Plectranthus parviflorus Willd.
Salvia Aethiopis L.
» argentea L.
» hians Royle.
» hispanica L.
» Horminum L.
» officinalis L.
» pratensis L.
» ringens Sibth. et Sm.
» Sclarea L.
» silvestris L.
» verbascifolia M. B.
» verticillata L.
Satureja Calamintha Scheele.
» hortensis L.
Scutellaria baicalensis Georgi.
» galericulata L.
Sideritis scordioides L.
Stachys alpina L.
» Betonica Benth.
» coccinea Jacq.
» recta L.
» setifera C. A. Meyer.
Teucrium Chamaedrys L.
» Scorodonia L.

Leguminosae.

Anthyllis tetraphylla L.
» Vulneraria L.
Astragalus alopecuroides L.
» Cicer L.
» falcatus Lam.
» galegiformis L.
» glycyphyllos L.
» purpureus Lam.
Baptisia australis R. Br.
» tinctoria R. Br.
Biserrula Pelicinus L.
Cicer arietinum L.
Colutea orientalis Mill.
Coronilla minima L.
» scorpioides Koch.
» varia L.
Cytisus ratisbonensis Schaeffer.
Desmodium canadense DC.
Galega bicolor Hausskn.
» officinalis L.
» orientalis Lam.
Genista germanica L.
» pilosa L.
» sagittalis L.
Glycine hispida Maxim.
» Soja Sieb. et Zucc.
Glycyrrhiza glabra L.
Hedysarum obscurum L.
» sibiricum Poir.
Laburnum anagyroides Med.
» Watereri Dipp.
Lathyrus Aphaca L.
» Clymenum L.
» grandiflorus Sibth. et Sm.
» latifolius L.
» maritimus Bigel.
» niger Bernh.
» pisiformis L.
» sativus L.
» silvester L.
» tingitanus L.
Lens esculenta Moench.
Lotus edulis L.
Lupinus insignis Hort.
Lupinus luteus L.
» perennis L.
» polyphyllus Lindl.
Medicago carstiensis Wulf.
» falcata L.
» lupulina L.
» minima Grufb.
» murex Willd.
» orbicularis All.
» radiata L.
» scutellata All.
» tuberculata Willd.
Melilotus albus Desr.
» officinalis Lam.
Mimosa pudica L.
Onobrychis Crista-galli Lam.
» sativa Lam.
Ononis arvensis L.
» repens L.
» spinosa L.
Ornithopus perpusillus L.
» sativus Link.
Oxytropis campestris DC.
Petteria ramentacea Presl.
Phaseolus multiflorus L.
» vulgaris L.

Scorpiurus subvillosus L.
Securigera Coronilla L.
» Securidaca Degen et Dörfl.
Spartium junceum L.
Thermopsis fabacea DC.
Trifolium alexandrinum L.
» alpestre L.
» arvense L.
» angustifolium L.
» hybridum L.
» incarnatum L.
» montanum L.
» pratense L.
» repens L.
» subterraneum L.
Trigonella coerulea Ser.
» corniculata L.
» cretica Boiss.
» foenum-graecum L.
» polycerata L.
Ulex europaeus L.
Vicia angustifolia L.
» Cracca L.
» Ervilia Willd.
» Faba L.
» lutea L.
» sativa L.
» sepium L.

Liliaceae.

Allium carinatum L.
» fistulosum L.
» karataviense Rgl.
» Moly L.
» odorum L.
» oleraceum L.
» Porrum L.
» senescens L.
» sibiricum Willd.
» sphaerocephalum L.
» victorialis L.
Anthericum Liliago L.
» ramosum L.
Asparagus longifolius Fisch.
» Broussoneti L.
Bulbine annua Willd.
Chionodoxa Luciliae Boiss.
Colchicum autumnale L.
Eremurus Bungei Baker.
Fritillaria Meleagris L.
Hemerocallis citrina Bar.
» flava L.
Hosta Sieboldiana Engl.
Kniphofia foliosa Hochst.
» praecox Baker.
» Tuckii Baker.
» Uvaria Hook.
Lilium croceum Chaix.
» Henryi Baker.
» regale Wilson.
Muscari armeniacum Baker.
» Aucheri Boiss.
» botryoides Mill.
» Heldreichii Boiss.
» Muscarimi Med.
Nothoscordon fragrans Kunth.
Ornithogalum montanum Cyr.
» pyrenaicum L.
» umbellatum L.
Paradisia Liliastrum Bertol.
Smilacina racemosa Desf.
Tulipa Oculus solis Amans.
» tarda Stap.

Linaceae.

Linum alpinum Jacq.
» campanulatum L.
» grandiflorum Desf.

Loasaceae.

Blumenbachia Hieronymii Urb.
» insignis Schrad.
Loasa papaverifolia H. B. Kth.
(= L. vulcanica Ed. André.)

Lythraceae.

Lythrum Salicaria L.

Malvaceae.

Abutilon Avicennae Gaertn.
Althaea armeniaca Tenore.
» cannabina L.
» ficifolia Cav.
» narbonensis Pourr.
» rosea Cav.
» taurinensis DC.
Anoda cristata Schld.
» hastata Cav.
» Wrightii A. Gray.
Gossypium herbaceum L.
Hibiscus cannabinus L.
» Moscheutos L.
» syriacus L.
» Trionum L.
Lavatera thuringiaca L.
» trimestris L.
Malva crispa L.

Malva neglecta Wallr.
» rotundifolia L.
» verticillata L.
Sphaeralcea acerifolia Torr. et Gray.

Martyniaceae.

Proboscidea lutea Stapf.

Menispermaceae.

Cocculus Thunbergii DC.
» trilobus DC.

Nolanaceae.

Nolana atriplicifolia D. Don.

Nyctaginaceae.

Oxybaphus violaceus Choisy.

Oenotheraceae.

Boisduvalia densiflora Wats.
Clarkia elegans Dougl.
» pulchella Pursh.
Epilobium parviflorum Schreb.
» pedunculare A. Cunn.
Eucharidium Breweri A. Gray.
Gaura Lindheimeri Engelm. et Gray.
» parviflora Dougl.
Godetia amoena Lilja.
» lepida Lindl.
» rubicunda Lindl.
Jussieua longifolia DC.
» suffruticosa L.
Lopezia coronata Andr.
» racemosa Cav.
Oenothera biennis L.
» caespitosa Nutt.
» Drummondii Hook.
» fruticosa L.
» glauca Michx.
» Lamarckiana Ser.
» missouriensis Sims.
» rosea Ait.
» speciosa Nutt.

Oleaceae.

Syringa japonica Dcne.
» Syringa Wolfii C. Schneid.

Orchidaceae.

Epipactis palustris Crantz.
Gongora bufonia Ldl.

Osmundaceae.

Osmunda cinnamomea L.
» Claytoniana L.
» regalis L.

Oxalidaceae.

Oxalis valdiviensis Barn.

Papaveraceae.

Argemone mexicana L.
Chelidonium maius L.
Corydalis sempervirens Pers.
Eschscholtzia caespitosa Benth.
Fumaria capreolata L.
» officinalis L.
» parviflora Lmk.
Glaucium corniculatum Curt.
» flavum Crantz.
Hypecoum grandiflorum Benth.
Papaver Argemone L.
» bracteatum Lindl.
» caucasicum Bbrst.
» Lecoquii Lamotti.
» Rhoeas L.

Plantaginaceae.

Plantago arborescens Poir.
» argentea Chaix.
» Coronopus L.
» lanceolata L.
» major L.
» maritima L.
» media L.
» Psyllium L.

Plumbaginaceae.

Acantholimon glumaceum Boiss.
Armeria formosa Hort.
» plantaginea Willd.
» vulgaris Willd.
» Welwitschii Boiss.
Statice Bonduelli Lestib.
» elata Fisch.
» incana Wahl.
» latifolia Sm.
» purpurata L.
» scabra Thunb.
» sinuata L.
» superba Rgl.
» Suworowii Rgl.
» tatarica L.
» tomentella Boiss.

Polemoniaceae.

Collomia coccinea Lehm.
Gilia achilleifolia Benth.
» androsacea Steud.
» densiflora Benth.
» laciniata Ruiz. et Pav.
» liniflora Benth.
Phlox Drummondii Hook.
» paniculata L.
Polemonium coeruleum L.
» pauciflorum Wats.
» pulcherrimum Hook.

Polygonaceae.

Eriogonum umbellatum Torr.
Fagopyrum esculentum Moench.
» tataricum Gaertn.
Oxyria digyna Campd.
Polygonum Bistorta L.
» Persicaria L.
» tinctorium Ait.
Rheum officinale Baill.
» undulatum L.
Rumex alpinus L.
» flexuosus Soland.
» hymenosepalus Torr.
» salicifolius Weinm.
» scutatus L.

Portulacaceae.

Portulaca grandiflora Hook.

Primulaceae.

Anagallis arvensis L.
» linifolia L.
Dodecatheon Meadia L.

Ranunculaceae.

Actaea alba Mill.
» rubra Willd.
» spicata L.
Adonis aestivalis L.
» autumnalis L.
Anemone japonica Sieb. et Zucc.
» silvestris L.
Aquilegia alpina L.
» chrysantha A. Gray.
» glandulosa Fisch.
» Skinneri Hook.
» viridiflora Pall.
» vulgaris L.
Caltha palustris L.
Clematis Flammula L.
Clematis orientalis L.
Delphinium Ajacis L.
» cardiopetalum DC.
» Consolida L.
» elatum L.
» speciosum Bieb.
» Staphysagria L.
Myosurus minimus L.
Nigella arvensis L.
» damascena L.
» hispanica L.
» orientalis L.
» sativa L.
Pulsatilla patens Mill.
» vulgaris Mill.
Ranunculus aconitifolius L.
» arvensis L.
» bulbosus L.
» lanuginosus L.
» muricatus L.
» serbicus Vis.
Thalictrum aquilegifolium L.
» Delavayi Franch.
» dipterocarpum Franch.
» flavum L.
» glaucum Desf.
» minus L.
» petaloideum L.
Trollius asiaticus L.
» europaeus L.

Resedaceae.

Reseda alba L.
» lutea L.
» luteola L.

Rosaceae.

Acaena Buchananii Hook. f.
Agrimonia Eupatoria L.
» odorata Mill.
Aruncus silvester Kostel.
Cotoneaster integerrima Medic.
Cydonia vulgaris Pers.
Dryas octopetala L.
Duchesnea indica Focke.
Filipendula hexapetala Gilib.
» Ulmaria Maxim.
Geum coccineum Sibth.
» japonicum Thunb.
» rivale L.
» urbanum L.
Holodiscus discolor Maxim.
Mespilus germanica L.

Physocarpus capitatus Ktze.
» monogynus Coult.
» opulifolius Maxim.
Potentilla argentea L.
» argyrophylla Wall.
» grandiflora L.
» nepalensis Hook.
» recta L.
» rupestris L.
» sterilis Garcke.
Rhodotypus kerrioides Sieb. et Zucc.
Rosa agrestis Savi. (= R. sepium Thuill.)
» Beggeriana Schrenk.
» carolina L.
» gallica L.
» multiflora Thunb.
» rugosa Thunb.
» sempervirens L.
» spinosissima L.
Rubus leucostachys Schl.
» Nutkanus Moc. (= R. parviflorus Nutt.)
Sanguisorba minor Scop.
» officinalis L.
» tenuifolia Fisch.
Sorbus Aria Crantz.
» torminalis Crantz.
Waldsteinia geoides Willd.

Rubiaceae.

Asperula arvensis L.
» tinctoria L.
Callipeltis cucullaria Stev.
Cephalanthus occidentalis L.
Crucianella angustifolia L.
Galium Aparine L.
» Mollugo L.
» saccharatum All.
» tricorne Stokes.
» verum L.
Sherardia arvensis L.
Vaillantia hispida L.

Rutaceae.

Dictamnus albus L.
» albus L. var. purpureus Hort.
Phellodendron japonicum Maxim.
Ptelea trifoliata L.
Ruta graveolens L.

Sapindaceae.

Koelreuteria paniculata Laxm.

Saxifragaceae.

Astilbe rivularis Hamilt.
Mitella pentandra Hook.
Tellima grandiflora R. Br.
Tolmiea Menziesii Torr. et Gray.

Scheuchzeriaceae.

Triglochin maritimum L.

Scrophulariaceae.

Alonsoa caulialata Ruiz. et Pav.
» Warsewiczii Rgl.
Antirrhinum Asarina L.
» majus L.
» maurandioides Gray.
» Orontium L.
Calceolaria scabiosaefolia Sims.
Celsia cretica L.
» orientalis L.
Chaenorrhinum minus Lange.
Digitalis ambigua Murr.
» ferruginea L.
» laevigata W. et Kit.
» lanata Ehrh.
» purpurea L.
Hebenstreitia comosa Hochst.
Linaria dalmatica Mill.
» genistifolia Mill.
» heterophylla Desf.
» purpurea Mill.
» tristis Mill.
» vulgaris Mill.
Mimulus cardinalis Dougl.
» Langsdorffii Donn.
» Lewisii Pursh.
Nemesia floribunda Lehm.
» strumosa Benth.
Paulownia tomentosa Steud.
Pentstemon barbatus Roth.
» diffusus Dougl.
» digitalis Nutt.
» gentianoides D. Don.
» glaber Pursh.
» laevigatus Soland.
Scrophularia alata Gilib.
» nodosa L.
Verbascum Blattaria L.
» Lychnitis L.
» phlomoides L.
» Thapsus L.

Veronica Chamaedrys L.
» incana L.
» longifolia L.
» officinalis L.
» orientalis Mill.
» scutellata L.
» spicata L.
» spuria L.

Solanaceae.

Atropa Belladona L.
Browallia demissa L.
» grandiflora Gral.
Capsicum annuum L.
Datura inermis Jacq.
» Metel L.
» meteloides DC.
» Stramonium L.
» Tatula L.
Hyoscyamus albus L.
» aureus L.
Hyoscyamus niger L.
Lycium barbarum L.
» chinense Mill.
» halimifolium Mill.
Lycopersicum esculentum Mill.
Nicandra physaloides Gaertn.
Nicotiana acuminata Hook.
» glauca R. Grah.
» glutinosa L.
» Langsdorffii Weinm.
» longiflora Cav.
» noctiflora Hook.
» paniculata L.
» rustica L.
» Tabacum L.
Petunia nyctaginiflora Juss.
» parviflora Juss.
» violacea Lindl.
Salpiglossis sinuata Ruiz. et Pav.
Solanum Dulcamara L.
» nigrum L.
» sisymbrifolium Lam.

Tiliaceae.

Corchorus olitorius L.

Tropaeolaceae.

Tropaeolum majus L.

Typhaceae.

Typha latifolia L.

Ulmaceae.

Celtis australis L.
» Tournefortii Lam.

Umbelliferae.

Aethusa Cynapium L.
Anethum graveolens L.
Angelica verticillaris L.
Astrantia major L.
Athamanta Matthiolii Wulf.
Bupleurum rotundifolium L.
Cachrys alpina Bbrst.
Caucalis daucoides L.
Cnidium dahuricum Fisch. et Mey.
Conium maculatum L.
Coriandrum sativum L.
Crithmum maritimum L.
Cuminum Cyminum L.
Eryngium amethystinum L.
Eryngium campestre L.
» giganteum Bieb.
» maritimum L.
» planum L.
Foeniculum vulgare Mill.
Heracleum villosum Fisch.
Levisticum officinale Koch.
Ligusticum Mutellina Crantz.
» scoticum L.
Lophosciadium millefolium DC.
Opoponax Chironium Koch.
Orlaya grandiflora Hoffm.
Pastinaca sativa L.
Peucedanum officinale L.
Pimpinella major Huds.
Pleurospermum Golaka Reichb. f.
Prangos ferulacea Lindl.
Selinum Carvifolia L.
Seseli elatum Gouan.
» Libanotis Koch.
» osseum Crantz.
» tenuifolium Ledeb.
Silaum Silaus Sch. et Th.
Trachymene coerulea R. Grah.
Trinia glauca Dum.

Urticaceae.

Parietaria officinalis L.
Urtica cannabina L.
» Dodartii L.
» pilulifera L.

Valerianaceae.

Valerianella coronata DC.
» rimosa Bast.

Verbenaceae.

Verbena Aubletia L.
» officinalis L.
» tenera Spreng.

Violaceae.

Viola altaica Pall.
» canadensis L.
» canina L.
» Riviniana Reichb.

Bruxellis, mense Decembri 1950

Prof. Dr W. Robyns,
Horti Director.

A. Jans,
Hortulanus.

L. De Wolf,
Hortulanus primarius.

DESIDERATA ANTE CALENDAS FEBRUARIAS ROGAMUS

TABLE DES MATIÈRES

INHOUD

Delectus seminum quæ Hortus Botanicus Bruxellensis pro mutua commutatione offert
Anno 1950.

BRUXELLES
GOEMAERE, Imprimeur du Roi, éditeur
21, rue de la Limite

BRUSSEL
GOEMAERE, Drukker des Konings, Uitgever
21, Grensstraat